



# 窄幅织物卷带机

BWW / BWF

在有边和无边的盘头上平行卷绕弹性和非弹性窄幅织物



### BWW 理念

该卷带机是专为放置无梭 / 钩编机后的窄幅织物而设计的。它用于窄幅织物在无梭 / 钩编织造后卷绕在特大中轴或边盘筒子上。

通过一个补偿器来控制卷绕起动和停止并调节织物张力。铺设速度和铺设横樑可与卷绕包装相匹配。对于直立型包装，用于操作员简单调节铺设的相反点和相反延迟。


卷绕结果很完美，理想地适用在包装机上或用于其它处理如染色、热定型等的高效后道处理。

### 主要特点

- 用于进一步处理窄幅织物的理想化包装。通过全自动卷绕机，可提高 50% 的效率
- 通过补偿配重来调节卷绕张力
- 织物卷绕，不打结、不扭曲、不起皱
- 优质无皱窄幅织物有助于后道窄幅织物处理：
  - 缎带染色
  - 通过钢丝边来包装窄幅织物
- 在织造中需要较少监控
- 在织造中增强自动化程度
- 简化物流和操作
- 促销包装有助于直接大批量销售
- 弹性窄幅织物较小张力卷绕

### 标准配备

- 前部织物导带
- 配起动 / 停止控制的补偿杆
- 配补偿杆配重的可调织物张力
- 从上面送入织物
- 2 至 16 个卷绕头
- 用于所有卷绕位置的中心驱动
- 用于所有卷绕位置的中心铺层
- 用于在 1 至 8 米 / 分钟之间的无梭和钩编机



简单精确的铺层装置配延迟反向



用于弹性窄幅织物的力矩控制输送辊或很柔软的卷绕

**BWF 理念**

该卷绕机是专为化学整理或热定型机后的放置而设计的。可平行卷绕不同宽度和速度的窄幅织物。无需中断其它卷绕位置，每一织物可随时重新卷绕。在独立卷绕位置之间的速度差异由无需保养的电磁离合器补偿。铺设速度和铺设横樑可与卷绕包装格式相匹配。对于直立型包装造型，操作员可调节铺设的相反点。

完美卷绕，理想地适用在下道操作，无论是包装机上或整理。

**关键特征**


- 用于进一步处理窄幅织物的理想化包装。通过全自动卷绕机，可提高 50% 的效率
- 织物卷绕，不打结、不扭曲、不起皱
- 通过无需保养的电磁离合器调节织物张力
- 在化学整理中需要较少监控
- 无需中断整理处理快速变换卷绕包装（在等待位置中的一个卷绕头）
- 退货少
- 简化物流和操作

**标准设备**

- 前部织物导带
- 电磁离合器至每个卷绕头
- 由电磁离合器调节织物张力
- 从上部喂入张力
- 2 至 16 个卷绕头
- 用于全部卷绕位置的中心驱动
- 用于所有卷绕位置的中心铺设
- 用于在 20 至 60 米 / 分钟之间的速度。

**BWW 和 BWF 选配件**

- 用机械支座支撑包装
- 辊用于存放卷绕包装
- 横向送入织物
- 用踏板从下面送入织物
- 用变频器来调节卷绕驱动的速度
- 菠萝包装造型
- 长度测量
- 扭矩控制传输辊
- 每根卷绕轴 2 个盘头 (BWW) 用于同时卷绕最多 32 条带



电子控制织物铺层菠萝包装造型



精确机械铺设驱动

# BWW / BWF

## 包装尺寸和卷绕类型

最大包装宽度 450 毫米  
 最小内部中心直径 22 毫米  
 最大织物宽度 30 毫米，重叠最大达 60 毫米

### 单侧卷绕

卷绕头	最大直径 (毫米)	卷绕类型
2	500	BWW 2E BWF 2E
4	480	BWW 4E BWF 4E
6	330	BWW 6E BWF 6E
8	230	BWW 8E BWF 8E


### 两侧卷绕

卷绕头	最大直径 (毫米)	卷绕类型
4	500	BWW 4D BWF 4D
6	480	BWW 6D BWF 6D
8	480	BWW 8D BWF 8D
10	330	BWW 10D BWF 10D
12	330	BWW 12D BWF 12D
14	230	BWW 14D BWF 14D
16	230	BWW 16D BWF 16D


### 安装和场地要求

宽 单侧 950 毫米  
 两侧 1700 毫米  
 长 950 毫米  
 高 3700 毫米

### 织物前面送入



### 织物侧面送入



### 连接电源负载

耗电 0.5 千瓦  
 电源 230 伏 +N+PE/50 赫兹

版权所有 © 2003 瑞士约科布·缪勒公司  
 5070 费力克 瑞士  
 约科布·缪勒机械制造 (中国) 有限公司  
 在瑞士及中国印刷, 版本所有  
 未经出版人许可, 不得以任何方式重印、翻译或进行机器复制  
 此宣传资料内的照片、技术数据仅供参考, 无合同约束力

**约科布·缪勒机械制造 (中国) 有限公司**  
**Jakob Müller Machinery (China) Co., Ltd.**  
 中国 江苏 苏州新区 枫桥工业园  
 华山路 158 号 邮政编码: 215129  
 电话: +86 512 6536 6370  
 传真: +86 512 6536 4570

**欲求条带多变幻  
 缪勒织机必为伴**

**Jakob Müller AG Frick**  
 5070 Frick Switzerland  
 Tel +41 62 8655 111  
 Fax +41 62 8655 777  
 www.mueller-frick.com

